

Реле времени ARCOM

Все реле времени в базовом исполнении оснащены релейным управлением.
Опционально возможен заказ приборов в исполнении SSR –
управление твердотельным реле + 200 ₺

ARCOM-H3Y-4



829 ₺

- Выдержка 1...60 с
- Однократный режим
- Миниатюрное: 28×21×64 мм
- Монтаж на DIN-рейку, настенный
- 4 реле ~5 А, 220 В
- Питание ~220 В или =24 В

ARCOM-AH3-N



1237 ₺

- Переключаемая выдержка (шкала):
AH3-NA: 0...1 с, 0...10 с, 0...1 мин, 0...10 мин
AH3-NB: 0...3 с, 0...30 с, 0...3 мин, 0...30 мин
AH3-NC: 0...6 с, 0...60 с, 0...6 мин, 0...60 мин
AH3-ND: 0...1 мин, 0...10 мин, 0...1 ч, 0...10 ч
AH3-NE: 0...3 мин, 0...30 мин, 0...3 ч, 0...30 ч
- Однократный режим
- Задержка включения или выключения
- Монтаж на DIN-рейку, настенный, опция – щитовой + 139 ₺
- 2 реле ~5 А, 220 В (или 2×SSR)
- Питание ~220 В, ~110 В, =24 В

ARCOM-ST3P-P **New!**



1612 ₺

- Выдержка 0,01 с...990 ч
- Галетный задатчик
- 10 единиц времени
- Монтаж на DIN-рейку, настенный
- 2 реле ~3 А, 220 В
- Питание ~220 В или =24 В
- Однократный режим

New! ARCOM-ST5P-R (ARCOM-JS)



2100 ₺

- Реле ~3 А, 220 В
- Питание ~220 В
- Однократный и циклический режимы

ARCOM-DH48S



2475 ₺

- Прямой отсчет
- 1Z: реле ~5 А, 250 В и внешние «Стоп» и «Сброс/пуск» (или SSR)
- 2Z: 2 реле ~5 А, 250 В (или 2×SSR)
- Монтаж щитовой, на DIN-рейку, настенный
- Выдержка 0,01 с...99,99 ч
- 4 разряда
- Однократный режим
- Питание ~220 В или =24 В

ARCOM-DH48S-S



2550 ₺

- Выдержка 0,01 с...990 ч
- 2×2 разряда
- Однократный и циклический режимы
- Разные единицы времени для работы и паузы
- Питание ~220 В или =24 В

ARCOM-T44



4237 ₺

- Выдержка 0,01 с...999 ч
- Однократный и циклический режимы
- Прямой и обратный отсчет
- 2 реле ~2 А, 220 В (или 2×SSR)
- Питание ~220 В

Реле времени ARK5

ARK5-EC **New!**



1S

~230 В

1672 ₺

ARK5-T1



1S

~230 В

2122 ₺
≈12...240 В –
2287 ₺

ARK5-2T **New!**



1S

~230 В

3274 ₺

ARK5-T9



1S

~230 В

2520 ₺
≈12...240 В –
3049 ₺

ARK5-X1 **New!**



1S

~230 В

2648 ₺
≈12...240 В –
3278 ₺

ARK5-S



1S

~230 В

2782 ₺

New! ARK5-RL



1S

~220 В

3274 ₺
≈12...240 В –
3622 ₺

ARK5-ST



1S

~230 В

3049 ₺

ARK5-D



1S

≈12...240 В

4144 ₺

Параметр	EC	T1	2T	T9	X1	S	RL	ST	D
Мах выдержка	10 д				99 д	100 д			10 мин
Погрешность	±10%				≤1%	±10%	±5%		±10%
Реле	~10 А, 250 В	~16 А, 250 В	2 × ~16 А, 250 В	~16 А, 250 В		2 × ~16 А, 250 В		~10 А, 250 В	
Питание, В	~230 или =24	~230; ≈12...240	~230	~230; ≈12...240		~230	~230; ≈12...240	~230	≈12...240
Задержка вкл.	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Задержка выкл.	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓
Циклич. режим	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Всегда ON/всегда OFF	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Количество режимов	2	3	3	12	20	2	2	1	1
Особенности	-	-	2 канала	-	СД-дисплей	циклическое	чередование 2 нагрузок	«звезда»/«треугольник»	работа после отключения питания
Цена, ₺	1672	от 2122	3274	от 2520	от 2648	2782	от 3274	3049	4144

Индикаторы счета импульсов **New!**

- Монтажное отверстие Ø22 мм
- Диапазон 0...999 999



ARCOM T33-PC

30×30 мм

1061 ₺

- Вход: «сухой контакт»
- Питание ~220...380 В

IP65

ARCOM R30-PC



Ø30 мм

Счетчики импульсов

- Диапазон 0...999 999
- Кнопка сброса
- Монтаж щитовой

СИ-206-М1



1106 ₺

- Вход: подача питания
- Блокировка сброса
- До 20 имп./с
- Питание ~220 В, ~110 В или =24 В

- Вход: NPN или «сухой контакт»
- БП для датчиков =12 В
- До 30 имп./с
- Питание ~60...260 В или =24 В

СИ-206-Д2



2760 ₺

ARCOM-DC-8L



1069 ₺

- Кнопка сброса
- До 30 имп./с
- Диапазон 0...99999 999
- Вход: подача питания
- Монтаж щитовой
- Питание ~85...250 В или ≅12...85 В

- Диапазон 0...999 900
- Вход: NPN, PNP, «сухой контакт»
- Делители ÷10 и ÷100
- Реле ~5 А, 250 В (или SSR + 200 ₺) и внешний «Сброс/пуск»
- Монтаж щитовой, настенный, на DIN-рейку
- Питание ~220 В или =24 В

ARCOM-DH48J



2734 ₺

Тахометр портативный **AR8905**



- Бесконтактное измерение: 2,5...99999 об./мин, 50...500 мм
- Лазерный указатель
- Max/min/среднее/последнее
- 127×56×30 мм
- 106 г

2948 ₺

Фотореле **ФР-22020** **New!**

- Уровень освещенности 30...150 лк
- Рабочая температура -20...+50°C
- Реле ~10 А, 220 В
- Питание ~220 В



IP55

592 ₺

Индикаторы времени наработки **New!**

- Монтажное отверстие Ø22 мм
- Диапазон 0...999 ч 59 мин



ARCOM T33-HM

30×30 мм

1013 ₺

- Питание ~220...380 В

IP65

ARCOM R30-HM

Ø30 мм

Счетчики времени наработки

Электромеханические

- Диапазон 0...99 999,9 ч
- Монтаж щитовой
- ~220...240 В

ARCOM-HM-1



- Светло-серый или черный цвет корпуса

1013 ₺

ARCOM-HM-2

- Виброустойчивый

1763 ₺



Электронные

- Диапазон 0...999 999 ч 59 мин

ARCOM-HM-8L



- ~85...250 В или ≅12...85 В

1069 ₺

ARCOM-HM-28 **New!**



- Без кнопки сброса –

2004 ₺

1854 ₺

ARCOM-DHC15L

- Монтаж на DIN-рейку

2S

4331 ₺



Тахометр-счетчик импульсов и времени наработки **ARCOM-TC-2400**



24×48×46 мм

2250 ₺

IP66

- 15 форматов времени, 6 вариантов счетчика
- Счетчик времени наработки 0...99 999 999 с/мин/ч/д
- Счетчик импульсов 0...99 999 999 имп.
- Тахометр 150...78 000 об/мин
- Частотомер 2,5...1300 Гц
- Вход NPN, «сухой контакт», функция сброса с блокировкой
- Более 5 лет работы от одной батареи 3 В типа CR2
- Монтаж щитовой

Реле времени-счетчик импульсов и времени наработки-частотомер-тахометр **ARCOM-TC-D44**



3023 ₺

- Частотомер 0,1...9999 Гц
- Тахометр 60...9999 об./мин
- Множитель и делитель 0,001...9,999
- Одновременная индикация уставки и измеряемого значения
- **Восьмиразрядный счетчик времени наработки:** 0...9999 д 23 ч 59 мин
- Ручные и внешние «Стоп» и «Сброс/пуск» с блокировкой
- Реле ~3 А, 250 В (или SSR + 200 ₺)
- Монтаж щитовой
- Питание ~220 В или =24 В

- А также:
- Реле времени/таймер 0,01 с...99 ч 59 мин
- Счетчик импульсов 0...99 999 999 имп.
- Встроенный БП для датчиков =12 В, 150 мА
- Вход NPN, «сухой контакт»

Реле реального времени

ARCOM-WT17 **New!**



60×60×32 мм

1596₽

- Реле ~16 А, 250 В
- Недельный, суточный таймер
- До 17 циклов вкл./выкл. в сутки
- Установка времени с точностью до минуты
- Сменная батарея 3 В CR2050 для сохранения программы при отключении питания
- Настенный монтаж
- Питание ~220 В, $\cong 24$ В, $\cong 12$ В
- Суточный таймер
- До 24 срабатываний в сутки
- Кварцевый микроконтроллер
- Дискретность 30 мин
- Монтаж на DIN-рейку
- Питание ~110...230 В

ARCOM-SUL181H



3S

2175₽

- Недельный, суточный таймер
- Встроенный аккумулятор для сохранения программ при отключении питания
- Установка времени с точностью до минуты
- Монтаж на DIN-рейку

ARCOM-AHC15A



2S

1612₽

- До 16 циклов вкл./выкл. в сутки
- Питание ~220...240 В
- Реле ~30 А, 250 В
- **AHC15T:** Питание ~180...250 В, реле ~16 А, 250 В, календарная коррекция по времени восхода/захода солнца – **2606₽**
- Подсветка
- **1-канальный:** питание ~220...240 В, 1 реле ~20 А, 250 В – **4688₽**
- **2-канальный:** питание $\cong 85$...265 В, 2 реле ~8 А, 250 В – **5250₽**

ARCOM-DHC8A



3S

4688₽

ARK5-TS1 **New!**



1S

3135₽

- Реле ~16 А, 250 В
- До 15 циклов вкл./выкл. в сутки
- До 10 интервалов обратного отсчета
- Bluetooth, мобильное приложение
- Питание $\cong 24$...240 В
- До 52 циклов вкл./выкл. в сутки
- Питание ~220...240 В

New! ARCOM-WT52



2S

1942₽